

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI
„MUZEUL FOTOGRAFIEI, TÂRGU MUREȘ,”
Str. Bolyai nr.18, Târgu Mureș

Prezenta investiție va avea un rol hotărâtor la ridicarea nivelului de cultură al populației autohtone, va atrage turiști din țară și din străinătate. În consecință va oferi noi locuri de muncă și va ridica calitatea turismului din localitate prin transport, cazare, alimentație publică și alte servicii care pot satisface pretențiile culturale, de odihnă și de distracție din secolul XXI.

Prin investiția propusă se va pune în valoare o clădire istorică din centrul municipiului Târgu Mureș, care se află într-o zonă frecvent vizitată, fiind în apropierea bibliotecii Teleki-Teka, Cetatea medievală și Piața Trandafirilor care reprezintă Centrul Municipiului Târgu Mureș.

În Muzeul de Fotografie din Târgu-Mureș , se propunem următoarele:

Expoziția permanentă de anvergură mare, care va prezenta cum a fost folosită fotografia în România, de la începuturi, până în prezent. Prin expoziția permanentă vom detalia caracteristicul de artă al fotografiei, mișcările amatorilor, invențiile tehnologice etc.

Muzeul fotografie va adăpostii un spațiu destinat pentru Workshop-uri, unde vom avea un laborator pentru developarea fotografiilor alb-negru, color și un studio de fotografie. Acest studio va fi echipat cu iluminat special, va avea mobilier specific – fundaluri, stative, etc. Laboratorul va fi echipat cu aparate de mărit, mașini de developare film, dotări pentru spălarea filmelor și elaborarea fotografiei, pe hârtie foto. Laboratorul va avea iluminarea specială cu iluminat roșu. Acest laborator va fi destinat atât copiilor, cât și adulților.

• **Lucrări pentru îmbunătățiri funcționale la subsol:**

- Se va extinde subsolul. Din cauza că această construcție va extinde subsolul și acesta este peste 160 mp este necesară Adăpostul A-LA. Astfel la susbolul clădirii se adaugă un adăpost A-LA, care poate fi folosit în timp de pace ca deopozit diverse. Adăpostul are două zone de tampon și trei posibile zone cu ieșire cu funcțiunile tipice: sas, încăperi de adăpostit cu o capacitate de aproximativ 50-55 persoane, grup sanitar (2 WC-uri, 2 chiuvete) și ieșiri de salvare alternative.
- Se va crea mai multe depozite, cu o a treia scară de b.a., un hol, o central termică cu curte englezesc pentru decompresie.
- Tot aici se va forma o zonă nouă de grup sanitar (femei, bărbați, și personae cu dizabilități locomotrice)

• **Lucrări pentru îmbunătățiri funcționale la parter:**

- La parter se va construi o camera tehnică cu vitraj adecvat decompresiei necesare.
- Deasemenea vor fi continuante casele de scări până la parter, iar cel de din spate va continua până la mansarda deasupra etajului.
- Cel mai important este faptul că toată curtea de din interiorul clădirii va fi acoperită cu un acoperiș de sticlă pe structură metalică cu ferestre de aerisire. Astfel se va mări spațiul de expoziție cu aproape 100 mp.

• **Lucrări pentru îmbunătățiri funcționale la etaj:**

- La etaj se va desființa pasarella existentă și se va construi alta nouă în locul acesteia. Pe partea posterioară se va construi deasemenea o nouă pasarella pentru a apărea realiza fluxul de circulație rotunda.
- Și la etaj se va continua casa scării , dar în această variantă va continua să ducă și la mansardă.

• **Lucrări noi funcționale la mansardă:**

- Se va mansarda clădirea în volumul podului existent și numai în zonele unde se poate asigura o înălțime interioară suficientă de mare pentru circulație.
- Aici se dorește a realiza un singur spațiu deschis, care va fi amenajată pentru o sală de expo mai mare pe suprafață orizontală.
- La acest nivel sunt realizate două case de scări un sas și ultima stație de lift.
- Vor fi amplasate ferestre de mansardă pentru a asigura o lumina zenitală controlată.

Pentru a oferi mai multe detalii în privința finisajelor interioare și al designului interior atașăm tabelul următor:

Cameră	Suprafață utilă	Pardoseli	Pereți	Tavan	Detalii / Specificații	Iluminare	Mobilier
SUBSOL							
Depozit Expo 1	81.99	gresie beton cu şine instalație/răsină sintetică	perete de cărămidă original / cărămidă aparentă	tavan bolțișori existent	https://www.scienceandindustrymuseum.org.uk/about-us/we-are-changing/special-exhibitions-gallery	<u>sistem iluminat LED suspendată pe tavanul boltă (vezi video)</u>	https://motusspacesolutions.com/markets/museum-collections-storage-and-archival-storage/
Depozit Expo 2	35.98	gresie piatră / răsină sintetică					https://www.dexion.ro/produse/rafturi-metalice/
Depozit 1	41.39	gresie piatră / răsină sintetică	perete de cărămidă original / cărămidă aparentă	perete de cărămidă original / cărămidă aparentă			https://www.forster.at/fileadmin/root_forster/Loesungen/Regalsysteme/Downloads/en/FOREG_Shelving_Systems_Image_FORSTER_e.pdf
Depozit 2	28.06						
Depozit 3	69.74						
Depozit 4	25.68						
Depozit 5	7.92						
Depozit shop	36.03						
Birou 1	10.55						
Birou 2	20.87						
Birou 3	15.71	parchet	izolație cu vată bazaltică și gipscarton pe structură metalică	tavan boltă tencuit zugrăvit	https://image.architonic.com/imgArc/project-1/4/5209825/dindistadtbibliothek-radolfzell-pendel-01.jpg	<u>corp iluminat profil LED suspendat</u> https://image.architonic.com/imgArc/project-1/4/5209825/dindistadtbibliothek-radolfzell-pendel-01.jpg	
Hol 1	6.55						
Hol 2	25						
Hol 3	6.55						
Hol 4	5.78						
Hol 5	14.55						
Hol 6	7.76						
		răsină sintetică	perete de cărămidă original / cărămidă aparentă	perete de cărămidă original / cărămidă aparentă	coridor încălzit		

Scara 1	7,09		perete tencuit zugrăvit	tencuit zugrăvit	Casa scării 1 diferă în stil de Casa scării 2+3. Va avea un caracter elegant cu pereții și tavan tencuit și zugrăvit, cu pardoseală gresie patră, balustradă renovat/scimbat culoare potrivită cu plăcile ceramice de pe etajul 1.		
Scara 2	18.65				Casa scării 2 + 3 (construit nou) cu stil industrial cărămidă originală / aparentă + gresie piatră -> https://assets.londonist.com/uploads/2011/10/i875/stairwell.jpg		
Scara 3	12.42		perete de cărămidă original / cărămidă aparentă	perete de cărămidă original / cărămidă aparentă			
GSF	2.81	gresie	izolație cu vată bazaltică, gipscarton pe structură metalică, faianță	izolație cu vată bazaltică și gipscarton pe structură metalică			
GSB	2.75						
GS	4.52						
Gshandicap	4,25						
Antreu GS	3.33	gresie piatră / răsină sintetică	perete de cărămidă original / cărămidă aparentă	perete de cărămidă original / cărămidă aparentă			
GS Birouri	2.53	parchet	gresie piatră / răsină sintetică	izolație cu vată bazaltică și gipscarton pe structură metalică	tavan boltă tencuit zugravit		
Server	5.36						
Lift	4.83						
Dep Lift	2,19		perete de cărămidă original / cărămidă aparentă	perete de cărămidă original / cărămidă aparentă			
PARTER							
Sală evenimente + Expo	83.09	parchet	pereți tencuiți zugrăviți	tavan fals minim necesar (pe structură metalică)		corp iluminat personalizat in sala mare + corp iluminat integrat in	

						structura galeriei	
Galerie	20.55	parchet				iluminare atmosferică	
Muzeu Shop	39.59	răsină sintetică				corp iluminat suspendate	
Sală Expo 1	7.95						
Sală Expo 2	6.95						
Sală Expo 3	13.05						
Sală Expo 4	36.16						
Aula Expo	109.09	răsină sintetică colorată	perete de cărămidă original	transparent	https://www.ace-cae.eu/fileadmin/_processed_/d/6/csm_NTK_zima010_int_484af_01a78b23bb.png	lumina naturală	https://assets.londonist.com/uploads/2011/10/l875/dscf2409.jpg
Sală Expo Workshop Copii și Mini Labor	71.35	răsină sintetică	pereți tencuiți zugrăviți	tencuit zugrăvit (pe structură metalică)		<u>corp iluminat de mai multe tipuri:</u> - direcționate pt echipamente - corp iluminat tub LED	
Birou 1	14.97	parchet	pereți tencuiți zugrăviți	tavan fals minim necesar (pe structură metalică)		<u>lumină integrată în tavan fals + corp iluminat LED direcționat deasupra birourilor</u>	
Birou 2	17.8						
Birou 3	21.88						
Birou 4	17.31						
Oficiu	6.41						
Sas Birou	2.69						
Hol	4,15	gresie piatră	pereți tencuiți zugrăviți	tencuit zugrăvit			
Foyer / Vestiar	36.16	parchet	pereți tencuiți zugrăviți	tencuit zugrăvit		corp iluminat LED suspendat	
Hol acces	40.27	gresie piatră	pereți tencuiți zugrăviți	tencuit zugrăvit			

Casa scării 1	30.99	gresie piatră	pereți tencuiți zugrăviți	tencuiți zugrăviți	Casa scării 1 diferă în stil de Casa scării 2+3. Va avea un caracter elegant cu pereții și tavan tencuit și zugrăvit, cu pardoseală gresie patră, balustradă renovat/scimbat culoare potrivită cu plăcile ceramice de pe etajul 1.	
Hol Coridor	25.71	gresie piatră	pereți tencuiți zugrăviți	tencuiți zugrăviți		
Hol + Casa scării 2	25.44	gresie piatră	hol: pereți tencuiți zugrăviți casa scării 2: perete de cărămidă original / cărămidă aparentă	hol: pereți tencuiți zugrăviți casa scării 2: perete de cărămidă original / cărămidă aparentă	Casa scării 2 + 3 (construit nou) cu stil industrial cărămidă originală / aparentă + gresie piatră -> https://assets.londonist.com/uploads/2011/10/i875/stairwell.jpg	
Casa scării 3	12.42	gresie piatră	perete de cărămidă original / cărămidă aparentă			
GSF	5,3	gresie	faianță pe pereți (nu pe gipscarton)	tavan fals (pe structură metalică)		
GSB	4					
GS handicap	4.44					
Hol GS	4.83					
Bloc grup sanitar	8.83	gresie				
Lift	4.92					
Centrala Termică și cameră Tehnică	23.88	gresie piatră	pereți tencuiți zugrăviți			

						wireless + bluetooth	
Hol Expo	11.89	mozaic	pereți tencuiți zugrăviți / alb			iluminat natural (geamul din stanga) + corp iluminat LED direcționat	https://www.goppion.com/display-cases
Cameră Expo 1	26.65		pereți tencuiți zugrăviți / culoare x			<u>sistem iluminat module LED pe sine suspendat alb / cu lumină reglabilă pentru o experiență de vizionare optimă consum energetic -> wireless + bluetooth e.g. Xicato LED modules, Helvar Lighting Control, Arcos Spotlight system</u>	https://www.archdaily.com/935917/how-to-design-museum-interiors-display-cases-to-protect-and-highlight-the-art
Cameră Expo 2	33.49	răsină sintetică	pereți tencuiți zugrăviți /	tavan tencuit zugrăvit alb (tavan fals minim doar dacă e necesar)		<u>iluminat slab, lightbox</u>	https://www.madesignstudios.co.uk/museum-design/museum-display-cases/
Cameră Expo 3	15.76		pereți tencuiți zugrăviți /				
Cameră Expo 4	33.86		pereți tencuiți zugrăviți /				
Cameră Expo 5	17.49		pereți tencuiți zugrăviți /				
Cameră Expo 6	16.81		pereți tencuiți zugrăviți /				
Cameră Expo 7	16.09		pereți tencuiți zugrăviți /				
Cameră Expo 8	17.55		pereți tencuiți zugrăviți /				
Cameră Expo 9	8.46		pereți tencuiți zugrăviți /				
Cameră Expo 10	22.11		pereți tencuiți zugrăviți /				
Nișă Expo 10	7.52		pereți tencuiți zugrăviți /				

Cameră Expo 11	21.61		pereți tencuiți zugrăviți /			<u>Spotlight</u> <u>system</u>	
Cameră Expo 12	11.72		pereți tencuiți zugrăviți /				
Casa scării 1	30.62	gresie piatră	pereți tencuiți zugrăviți	tencuit zugrăvit	Casa scării 1 diferă în stil de Casa scării 2+3. Va avea un caracter elegant cu pereții și tavan tencuit și zugrăvit, cu pardoseală gresie patră, balustradă renovat/scimbat culoare potrivită cu plăcile ceramice de pe etajul 1.		
Coridor	31.01	gresie piatră	pereți tencuiți zugrăviți	tencuit zugrăvit			
Hol	6,4	gresie piatră	pereți tencuiți zugrăviți	tencuit zugrăvit			
Casa scării 2	17.5	gresie piatră	perete de cărămidă original / cărămidă aparentă	-	Casa scării 2 + 3 (construit nou) cu stil industrial cărămidă originală / aparentă + gresie piatră -> https://assets.londonist.com/uploads/2011/10/i875/stairwell.jpg		
Pasarelă 1	5.35	gresie piatră	pereți tencuiți zugrăviți	tencuit zugrăvit			
Coridor	19.94	ceramice originale	pereți tencuiți zugrăviți + tâmplărie lemn	tencuit zugrăvit			
Pasarelă 2	8.79	gresie piatră	sticla	sticla			
GSF	7.52	gresie	faianță pe pereți (nu pe gipscarton)				
GSB	8.88						
GS handicap	5.51						
Lift	4.92						
Logie	5.49						

1.3.Suprafețe imobil :		
S construită clădire existentă	=	746,20 mp.
S construită clădire propusă	=	850,94 mp.
suprafață construită desfășurată	=	2.636,25 mp
Regimul de înălțime	=	S+P+E+M partial
Suprafață utilă totală	=	2.160,86 mp

1.4 .În urma finalizării investiției vom avea următoarele capacitate:

- Categorie de importanță: C conf HG 766/97
- Clasa de importanță: III conf P-100-1/2013
- Gradul de rezistență la foc = III
- suprafață teren = 1.116,00 mp
- S construită clădire existentă = 746,20 mp.
- S construită clădire propusă = 850,94 mp
- Suprafață construită desfășurată propusă = 2.636,25 mp
- Regimul de înălțime = S+P+E+M parțial
- P.O.T. propus = 77,16%
- C.U.T. propus = 2,93
- Suprafață utilă totală = 2.160,86 mp

Data: 14.07.2022

Întocmit: SC PROIECT SRL

Arh. Keresztes Géza

